



CARAVAN / NUTZFAHRZEUGE KATALOG 2026



**Promobil Stellplatz-Radar
vorinstalliert**

www.dynavin.de

NEHMEN SIE EINFACH DAS GRÖSSTE!

Das Fahren, Navigieren und Manövrieren mit einem Transporter oder Wohnmobil erfordert höchste Konzentration und Aufmerksamkeit. Dabei gilt: alle Hilfsmittel sind willkommen!

Besonders wichtig ist die Displaygröße beim Navi-System bzw. bei der Rückfahrkamera-Ansicht.

Überlassen Sie Ihre Sicherheit und Reisetimmung nicht dem Zufall: entscheiden Sie sich für das **Navi-System mit dem größten Display**, das derzeit auf dem Markt ist. Tipp: **Sie finden es bei uns!**

Dynavin führt für die folgenden Caravan- und Nutzfahrzeuge zurzeit die größten Displays auf dem Markt:



EINE KAMERA – MULTIPLE ANSICHTEN

für eine bessere Wahrnehmung und Sicherheit rund um das Fahrzeug!

Das von Dynavin neu entwickelte Kamerasystem benötigt nur eine Kamera für mehrere Ansichten der Fahrzeugumgebung.

- Rückspiegel-Funktion für die permanente Anzeige
- Rückfahr-Funktion: dreiteiliges Bild der Rückfahr-Ansicht mit Weitwinkelansicht


Ihre Vorteile:

- Mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- Weniger Aufwand bei der Installation und Verkabelung
- Keine zusätzlichen Bohrlöcher am Fahrzeug

Das Kamerasystem ist zurzeit bei drei verschiedenen Kamera-Modellen verfügbar.



TOTE-WINKEL-KAMERASYSTEM FÜR FIAT DUCATO





D10-DCX Plus - C

für Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II ab 2006, Fiat Ducato (2006-2021), Ducato 8 ab 2021 und Ducato 9 ab 2024

Highlights

- Angetrieben von Android 14 auf einem Octa-Core-2,2-GHz-Prozessor, mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Mit vorinstalliertem Google Play Store. Internetverbindung über das integrierte WiFi-Modul.
- Kompatibel mit Apple CarPlay, Wireless CarPlay, Android Auto, Wireless Android Auto* und SmartPhone Mirroring.
- Funktioniert mit der Dynavin Connect App auf Ihrem Smartphone, die Blitzer.de PRO Echtzeit-Warnungen für mobile und feste Blitzer, Gefahrenstellen und Staus direkt auf dem Radio-Display und dem Head-up Display anzeigt.
- Hochwertiges 10,1"/16:9 LCD kapazitives Touchscreen-Display (Auflösung 1280 x 720).
- Inklusive Head-up Display, das Navigationsinformationen von Dynaway, Apple Maps mit CarPlay und Google Maps mit Android Auto sowie Echtzeit-Verkehrswarnungen über Dynavin Connect anzeigt.
- Integration der CANBUS-Lösung für Lenkradbedienung.
- BT für Audio-Streaming und Freisprechanrufe über ein beliebiges Smartphone (Android, Apple, etc.). Externe kompakte Dual-Digitalmikrofone sind im Lieferumfang enthalten.
- FM-RDS-Tuner mit DSP-Rauschmaskierung, integriertes DAB. Unterstützt das automatische Umschalten zwischen DAB und FM (Seamless Blending).
- Integrierter Sound-DSP-Prozessor mit 16-Band-EQ und Zeitkorrektur.

- Rückfahrkamera bereit: Kompatibel mit werkseitiger Rückfahrkamera durch Dynavision-Kameraadapter.
- Integrierte GPS Navigation (**3 Jahren kostenfreier Kartenupdates**).
- Promobil Stellplatz-Radar und Blitzerdaten vorinstalliert.



Promobil Stellplatz-Radar
vorinstalliert

Optionales Zubehör

DVN-APTDC8

Das D10-DCX ist auch für den Fiat Ducato 8 ab 2021 und Ducato 9 ab 2024 in Kombination mit dem DVN-APTDC8 kompatibel




D8-UFT02

wird benötigt für Fahrzeug mit Originalradio ab Werk. Fiat Ducato Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, Zeit- und Spracheinstellungen über das Dynavin Radio werden mit dem D8-UFT02 unterstützt



Dynaway Navigation Menü



WARUM AUF DAS DYNAVIN 10 FÜR IHR WOHNMOBIL UPGRADEN?



Wireless CarPlay, Android Auto & Phone Mirroring

Verbinde dein iPhone oder Android sofort — wireless oder per USB. Fahre im Alltag ohne Kabel, oder stecke für die schnellste und stabilste Verbindung einfach ein. Dank integriertem Phone Mirroring kannst du jede App direkt auf das Dynavin-Display. Moderne Konnektivität, einfach gemacht.



Echtzeit-Verkehrswarnungen über Dynavin Connect

Dynavin Connect ist die kostenlose App, die Echtzeit-Verkehrswarnungen an Ihr Dynavin-Radio und das Head-Up-Display sendet. Sie integriert Blitzer.de PRO Benachrichtigungen für Blitzer, Gefahrenstellen und Staus aus Europas größtem fahrerbasierten Netzwerk. Die App lernt Ihre Routen und sendet proaktive Warnungen. Melden Sie Gefahren direkt vom Radio aus – ohne Abonnement.

Hinweis: Dynavin Connect ist derzeit nur für Dynavin 10 Premium verfügbar. Nicht kompatibel mit Dynavin 9 und älteren Plattformen.



Voll integriert – mit Offline-Navigation

Die Lenkradtasten Ihres Wohnmobils werden nahtlos ins Dynavin-System übernommen und funktionieren weiterhin wie gewohnt. Ist eine Rückfahrkamera vorhanden, bleibt diese Funktion beim Upgrade vollständig erhalten. Auf dem vollwertigen Android-System nutzen Sie jede App aus dem Google Play Store. Die integrierte GPS-Navigation Dynaway deckt die gesamte EU offline ab – keine mobilen Daten nötig – und umfasst 3 Jahre kostenfreie Kartenupdates.



10,1"

D10-DCX Plus - C

Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II,
Fiat Ducato



10,1"

D9-DCX Plus Flex- C

Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II,
Fiat Ducato



10,1"

D10-V10W Premium

VW | Skoda | Seat



10,1"

D9-V10W Premium Flex

VW | Skoda | Seat



10,1"

D10-SP Plus - C

Mercedes Sprinter ab 2018



10,1"

D9-SP Plus Flex - C

Mercedes Sprinter ab 2018



9"

D10-RN-1 Plus - C

Renault Master, Opel Movano,
Nissan NV400



9"

D9-RN-1 Plus Flex - C

Renault Master, Opel Movano,
Nissan NV400



9"

D10-RN2020 Plus - C
Renault Master ab 2019



9"

D9-RN2020 Plus Flex - C
Renault Master ab 2019



9"

D10-TS Plus - C
Ford Transit ab 2019



9"

D9-TS Plus Flex - C
Ford Transit ab 2019



10,1"

D10-TS06 Plus - C
Ford Transit 2006-2013



10,1"

D9-TS06 Plus Flex - C
Ford Transit 2006-2013



10,1"

D10-TS14 Plus - C
Ford Transit 2014-2018



10,1"

D9-TS14 Plus Flex - C
Ford Transit 2014-2018

DYNAVIN 10 VS. DYNAVIN 9

	Dynavin 9	Dynavin 10
Android-Betriebssystem	Android 11	Android 14
CPU	4x Cortex-A35	4x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53
Geekbench 4 Multi-Core	924	4408
AnTuTu Score	55K~60K	270K+
DDR	DDR4 4G	DDR5L 4G
RAM & ROM	4 GB & 32 GB	4 GB & 64 GB
Z-Link (Wireless CarPlay, Android Auto & Mirroring)	✓	✓
Dynavin Connect (Echtzeit-Blitzer.de PRO Warnungen auf Radio & HUD)	×	✓
Navigationssoftware	✓	✓
Google PlayStore (Installation von Drittanbieter-APKs)	✓	✓

EINBAUSERVICE

Lassen Sie Ihr Navissystem oder Rückfahrkamera von
Spezialisten installieren!
Bundesweit verfügbar!



Anfrage

www.dynavin.de/einbauservice



KAMERA-ÜBERSICHT



Dynavin hat eine neue Kamera-Produktlinie entwickelt, Dynavision. Dynavision bietet fortschrittliche Kamera-Lösungen für die Automobilindustrie und innovative Technologien für den Aftermarket. Die neuen Dynavision-Kameras bieten Autofahrern mehr Sicherheit durch Funktionen, die bisher nur als OEM-Optionen verfügbar waren.



Aufbaukameras	Bremsleuchten-Kameras für Fiat Ducato
 DVN CWHD 910 Pro DVN CWHD 910 Comfort DVN CWHD 910 Lite	 DVN CWHD 920 Pro DVN CWHD 920 Comfort DVN CWHD 920 Lite
Universale Bremsleuchten-Kameras	
 DVN CWHD 930 Pro DVN CWHD 930 Comfort DVN CWHD 930 Lite	

DYNAVISION-PRO KAMERAS

Mit fünf einstellbaren Winkelansichten



DVN CWHD 910 Pro



DVN CWHD 920 Pro



DVN CWHD 930 Pro

Eine Kamera – Multiple Ansichten für eine bessere Wahrnehmung und Sicherheit rund um das Fahrzeug!

Das von Dynavin neu entwickelte Kamerasystem **Dynavision Pro** bietet fünf Winkeleinstellungen:

1. Rückspiegel-Funktion (150°)
für die permanente Anzeige
2. Rückfahrkamera (150°) mit einstellbaren Linien
3. Weitwinkelansicht (180°)
4. Sicht von oben für die Sichtkontrolle beim Ankoppeln eines
Anhängers (Zoom)

Ihre Vorteile:

- Mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- Weniger Aufwand bei der Installation und Verkabelung
- Keine zusätzlichen Bohrlöcher am Fahrzeug


Bedienung

Die Kameras der Variante Pro sind über Dynavin-Radios per Touch steuerbar.


Bei Geräten anderer Radio-Hersteller ist eine Fernbedienung erhältlich.

Technische Daten Dynavision Pro

- Auflösung: 1280 x 720 / 720 x 480
(Weitwinkel Ansicht)
- Bildmodus: AHD / NTSC
- CMOS-Sensor: 1/3 CMOS IMX225 from Sony
- ISP: GW4 from GEO-Semi
- Linse FOV: Horizontal 210°, vertikal 140°
- IP67 Wasserdicht



Rückfahrkamera (150°) mit einstellbaren Linien



Weitwinkelansicht (180°)



Sicht von oben (Zoom)



DYNAVISION-COMFORT KAMERAS

Mit kombinierten Winkelansichten



DVN CWHD 910
Comfort



DVN CWHD 920 Comfort



DVN CWHD 930 Comfort

Eine Kamera – Multiple Ansichten für eine bessere Wahrnehmung und Sicherheit rund um das Fahrzeug!

- Rückspiegel-Funktion für die permanente Anzeige
- Rückfahr-Funktion: dreiteiliges Bild der Rückfahr-Ansicht mit Weitwinkelansicht



Ihre Vorteile:

- Mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- Weniger Aufwand bei der Installation und Verkabelung
- Keine zusätzlichen Bohrlöcher am Fahrzeug

Technische Daten Dynavision Comfort

- Auflösung: 720 x 480 Pixel
- Bildmodus: NTSC
- CMOS-Sensor: 1/3 CMOS IMX225 from Sony
- ISP: GW4 from GEO-Semi
- Linse FOV: Horizontal 210°, vertikal 140°
- IP67 Wasserdicht

Rückfahr- und Weitwinkelansicht in einem Bild



Rückspiegel-Funktion



DYNAVISION-LITE KAMERAS

Rückfahrkamera mit abschaltbaren Linien



DVN CWHD 910 Lite



DVN CWHD 920 Lite



DVN CWHD 930 Lite

für eine bessere Wahrnehmung und Sicherheit rund um das Fahrzeug!

Das von Dynavin neu entwickelte Kamerasystem **Dynavision Lite** bietet eine Rückfahrkamera (180°) mit abschaltbaren Linien.


Ihre Vorteile:

- Mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- Weniger Aufwand bei der Installation und Verkabelung
- Keine zusätzlichen Bohrlöcher am Fahrzeug

Technische Daten Dynavision Lite

- Auflösung: 720 x 480 Pixel
- Bildmodus: NTSC
- CMOS-Sensor: 1/3 CMOS
- Linse FOV: Horizontal 180°, vertikal 90°
- IP67 Wasserdicht

Rückfahrfunktion (180°)




TOTE-WINKEL-KAMERASYSTEM FÜR FIAT DUCATO



Rückfahrkameras sind in Caravans und Nutzfahrzeugen nicht mehr wegzudenken, weil Fahrer wissen wollen, was sich hinter ihrem Fahrzeug befindet.

Erweitern Sie jetzt Ihren Überblick nach vorne und an den Seiten mit dem neuen DynaVision Tote-Winkel-Kamerasystem von Dynavin!



TOTE-WINKEL-KAMERASYSTEM FÜR FIAT DUCATO

FALTBARER MONITOR DVN 6901 MO



für die permanente Anzeige von DynaVision-Kameras

- Monitor für die Anzeige der DynaVision Front-, Seiten- und Rückfahrkamera (je nach Version)
- Kamerasteuerung über Tasten inkl. Park-Hilfslinien
- Anzeige des Toten-Winkel- und Spursicherheitssystems

Ihre Vorteile:

- Ermöglicht die gleichzeitige Anzeige der Rückspiegel-Funktion und der Navigation
- Einfache Installation
- Elegante Lösung, die sich perfekt in die Original-Optik des Fahrzeugs einfügt



TOTE-WINKEL-KAMERASYSTEM FÜR FIAT DUCATO



DYNAVISON SEITENKAMERAS DVN CW BSK / DVN CW 6901S



DVN CW BSK



DVN CW 6901S

Die Seitenkameras für Fiat Ducato von Dynavin helfen Ihnen, kritische Fahrsituationen beim Abbiegen oder Rangieren zu meistern. Sobald Sie den Blinker setzen oder den Rückwärtsgang einlegen, werden die Tote-Winkel-Kameras aktiviert und auf dem Zweitmonitor angezeigt

Ihre Vorteile:


- **210° Sichtwinkel in der Horizontalen:**
Die Nebenfahrbahn auf beiden Seiten und überholende Autos direkt neben dem Fahrzeug sichtbar. Weites Sichtfeld nach hinten zeigt die komplette Straße.
- **140° Sichtwinkel in der Vertikalen:**
Beim Rangieren Vorderrad und Straße rundherum sichtbar
- **Softwarekorrektur:** keine Bildverzerrung, korrekte Darstellung des Abstands
- **Passt zur Ducato Original-Optik:**
Verzichten Sie auf Aufsteckspiegel/Klebespiegel mit eingeschränktem Sichtfeld, die das Fahrzeug zusätzlich verbreitern

Technische Daten Dynavision Seitenkameras

- Auflösung: 720 x 480 Pixel
- Bildmodus: NTSC
- CMOS-Sensor: 1/3 CMOS IMX225 from Sony
- Linse FOV: Horizontal 210°, vertikal 140°
- IP67 Wasserdicht



Mehr Sicherheit beim Spurenwechseln mit Toter-Winkel-Ansicht



TOTE-WINKEL-KAMERASYSTEM FÜR FIAT DUCATO





DYNAVISON FRONTKAMERA DVN CW F001

Verschaffen Sie sich den Überblick über den Bereich vor dem Fahrzeug, den Sie von der Fahrerkabine aus nicht sehen können. Mit der Frontkamera für Fiat Ducato von Dynavin sehen Sie alles, was sich im toten Winkel vor dem Fahrzeug befindet.



Technische Daten Dynavision Frontkamera


- Auflösung: 720 x 480 Pixel
- Bildmodus: NTSC
- Linse FOV: Horizontal 210°, vertikal 140°
- IP67 Wasserdicht



CAM - ADP.F

Viele Fiat Ducato 8 sind bereits ab Werk mit der originale Rückfahrkamera ausgestattet oder haben das originale Rückfahrkamerakabel im Fahrzeug vorinstalliert (siehe Bild für den Anschluss des originalen Rückfahrkamerakabels)

DVN-ADP.F ist die Kamera-Adapterlösung für den Einbau der Dynavision-Kamera für diesen Caravantyp, mit der Sie die Dynavision-Rückfahrkamera einfach installieren können, ohne ein zusätzliches Kamera-Verlängerungskabel verlegen zu müssen.



CAM ADP.F

CAM - ADP.1

Dynavision Kamera-Adapter z. B. für Forster Ducato mit BNC und Cinch-Anschluss



CAM - ADP.2

Dynavision Kamera-Adapter z. B. für Laika ab 2021, Sunlight und Carado



CAM - ADP.3

Dynavision Lite Kamera-Adapter z. B. zum Anschluss an Zenec Kabel



CAM - ADP.4

Dynavision Waeco Kamera-Adapter Kabel für z. B. Hymer Gruppe und Bürstner



CAM - ADP.5

Dynavision Kamera-Adapter zum Anschluss von Dynavin Radios an Original Fiat Kamera



CAM - ADP.6

Dynavision Dometic Kamera-Adapter z. B. für Pössl



CAM - ADP.7

Dynavision Kamera-Adapter z. B. für Knaus



CAM - ADP.8

Dynavision Kamera-Adapter Kabel zum Austausch einer Kamera aus China



ZUBEHÖR

Adapter und Kabel für Rückfahrkameras



CAM - ADP.9

Dynavision Kamera-Adapter z. B. für Chausson und Challenger



CAM - ADP.10

Dynavision Kamera-Adapter für Adria und Camos-Kabel



CAM - ADP.11

Dynavision Kamera-Adapter z. B. für Laika



CAM - ADP.12

Dynavision Kamera-Adapter z. B. für Caratec Kabel



DVN V2


Umschaltbox für 2 unterschiedliche Videoquellen oder Rückfahrkamera auf einen Monitor



DVN-M2P

Unterstützung für den Anschluss von Head-up-Display und Pro-Kamera an Dynavin-Radio über DVN-M2P





www.dynavin.de

Dynavin GmbH

Industriestraße 28,
76470 Ötigheim
Deutschland

www.dynavin.de

© 2026 Dynavin GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Reproduktion, auch auszugsweise, ist verboten.

Die Merkmale der Produkte sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Druckproduktes korrekt.
für eventuelle Satzfehler übernehmen wir keine Haftung.
Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach, ob die tatsächlichen Spezifikationen Ihren Anforderungen entsprechen.
Änderungen bleiben vorbehalten.
Alle Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

